

AKABA



Ados Stool

Taburete apilable sin brazos en polipropileno. Opción tapicería frontal sólo asiento o asiento/respaldo.

Estructura de varilla maciza de diámetro 12 mm y 2 llantas de 25 x 5mm de espesor.

Asiento, respaldo 100% polipropileno con aditivos antiestáticos y resistencia U.V.

Espumas de corte de densidad 35 kg/m³ y 10mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

Tacos a suelo remachados a estructura en 100% polipropileno.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado cromado composición 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 micras de espesor y adherencia UNE EN ISO 2409-96 Clasificación 0

Tapicería pastilla frontal sólo asiento o asiento y respaldo. Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

INGURUMEN ZIURTAGIRIAK


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Birziklatu daiteke **100 %**.

NEURRIAK

ADOS STOOL WIRE



EZAUGARRIAK



Produktuaren pisua:

18,2 kg



Paketearen informazioa:

h760 680x570x1100 mm

h640 680x570x1100 mm



Pilatu daitezken aukiak:

6



Kutxa bakoitzeko aulki kopurua:

h760 - 2 Unidades

h640 - 3 Unidades



Estalitako bertsioren informazioa (COM):

Tejidos para 1 ud.

(para más uds. consultar fábrica)

Asiento 0,54 ml

Completo 0,54 ml

Pieles para 1 ud.

(para más uds. consultar fábrica)

Asiento 6 pies

Completo 6 pies

OSAGARRIAK



Tacos fieltro
remachados / AD



Carro para
apilamiento y
transporte / AD

IRUDIAK



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Eskubide guztiak erreserbatuta