

AKABA



Aia 4 Legs

Silla sin brazos en madera. Opción asiento tapizado o asiento/respaldo tapizados.

Estructura de tubo de acero de 16x2mm.

Asiento y respaldo madera contrachapada acabado en roble mallado teñido.

Espumas de corte de asiento densidad 35 kg/m³ y 25mm espesor, espuma de corte de respaldo densidad 40 kg/m³ y 5 mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

Tacos a suelo sistema rótula en poliamida 6.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado cromado composición 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4micras de espesor y adherencia UNE EN ISO 2409-96 Clasificación 0

Acabados teñidos con barniz mate acrílico con filtro solar disponible en varios acabados.

Tapicería sólo asiento o asiento y respaldo. Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Reciclable hasta un **100 %**.

MEDIDAS

AIA 4 LEGS



ESPECIFICACIONES



Peso del producto:

Aia sin brazos
5,9 kg

Aia con brazos
7 kg



Información del packaging:

610x730x1080 mm



Número de sillas apilables:

4 Madera
3 Tapizadas



Número de sillas por caja:

4 Madera
3 Tapizadas




Metraje para versiones tapizadas (COM):

(para más uds. consultar fábrica)

Asiento 0,62 ml / 8 pies
Completo 0,82 ml / 14 pies

ACCESORIOS



Suplemento fieltro /
Al

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Todos los derechos reservados