

# AKABA



## *Aia*

Silla sin brazos en madera. Opción asiento tapizado o asiento/respaldo tapizados.

**Estructura** de tubo de acero de 16x2mm.

**Asiento y respaldo** madera contrachapada acabado en roble mallado teñido.

**Espumas** de corte de asiento densidad 35 kg/m<sup>3</sup> y 25mm espesor, espuma de corte de respaldo densidad 40 kg/m<sup>3</sup> y 5 mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

**Tacos a suelo** sistema rótula en poliamida 6.

**Acabados metálicos** pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado cromado composición 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4micras de espesor y adherencia UNE EN ISO 2409-96 Clasificación 0

**Acabados teñidos** con barniz mate acrílico con filtro solar disponible en varios acabados.

**Tapicería** sólo asiento o asiento y respaldo. Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

---

## CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

ISO 14006 Ecodesign.


EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Reciclable hasta un **100 %**.

---

## MEDIDAS

### AIA 4 LEGS



---

## ESPECIFICACIONES



### Peso del producto:

Aia sin brazos  
5,9 kg

Aia con brazos  
7 kg



### Información del packaging:

610x730x1080 mm



### Número de sillas apilables:

4 Madera  
3 Tapizadas



### Número de sillas por caja:

4 Madera  
3 Tapizadas




### Metraje para versiones tapizadas (COM):

Tejidos para 1 ud.  
(para más uds. consultar fábrica)  
Asiento 0,62 ml  
Completo 0,82 ml

Pieles para 1 ud.  
(para más uds. consultar fábrica)  
Asiento 8 pies  
Completo 14 pies

---

## ACCESORIOS



Suplemento filtro /  
Al

IMÁGENES



# AKABA

Atallu kalea 14  
20170 Usurbil (Gipuzkoa)  
Spain

akaba@akaba.net  
T +34 943 372 211  
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Todos los derechos reservados