

AKABA



Aia Lounge

Silla espera sin brazos en madera. Opción asiento tapizado o asiento/respaldo tapizados.

Estructura de tubo de acero de 16x2mm.

Asiento y respaldo madera contrachapada acabado en roble mallado teñido.

Espumas de corte de asiento densidad 35 kg/m³ y 25mm espesor, espuma de corte de respaldo densidad 40 kg/m³ y 5 mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

Tacos a suelo sistema rótula en poliamida 6.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R .


Acabados teñidos con barniz mate acrílico con filtro solar disponible en varios acabados.

Tapicería sólo asiento o asiento y respaldo. Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

INGURUMEN ZIURTAGIRIAK


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).


 Birziklatu daiteke **100 %**.

NEURRIAK

AIA LOUNGE






OSAGARRIAK



Suplemento fieltro /
Al

IRUDIAK



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Eskubide guztiak erreserbatuta