

Carma



MATERIALES

Sistema de mesas modular con 4 alturas disponibles y diferentes formas de encimera; redonda, cuadrada, tonel, oval, trapezoidal,...

Pata y nudos en aluminio L-2630 inyectado de alta presión acabado pintado pulido bolas. Calidad UNE L-38263

Topes a suelo pequeños o grandes en polipropileno con taco nivelador, topes metálicos pintados en polvo con nivelador o ruedas con freno.

Columnas compuestas de tubo de acero de 60mm de diámetro y 2 mm de espesor


Largueros de tubo de acero 50x20 x 2mm en forma oval pintados en polvo o cromados.

Cruceta bajo encimera en aluminio inyectado de alta presión


Encimeras en melamina 20mm, compacto 13mm o madera chapeada 20mm.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado cromado composición 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 micras de espesor y adherencia UNE EN ISO 2409-96 Clasificación 0

Carma



Carma



Jasangarritasuna eta kalitate ziurtagiriak

Birziklatua

 Birziklagarria



Produktuaren ziurtagiriak

UNE-EN 527-1/3: 2003 Test Report (not certified) .
Developed under ISO 14006 Ecodesign guidelines (not certified).
EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

Jatorria eta bermea

Fabrikazioa

Espainia

Bermea


5 urte



Top Access Redondo - AC072
Ø140mm en soporte /
Ø102mm de corte / Ø80mm
de paso.
Top access metálico redondo
con tapa extraíble.
Color personalizable.




Top Access Rectangular - AC097
300x135mm en soporte /
275x110mm de corte /
253x88mm de paso.
Top access metálico
rectangular con tapa
extraíble de doble salida.
Color personalizable.



Top Access - AC052
Ø96mm en soporte /
Ø80mm de corte.
Color blanco, negro o gris.



Cargador USB - AC083
Ø70mm en soporte /
Ø60mm de corte.
Incluye 1 toma schuko + 1
conector USB de carga A y C.
Color negro.



Multicargador Pro - AC085
Ø80mm en soporte / Ø71mm
de corte.
Carga inalámbrica + carga
USB A y C.
Color negro.



Top Access Rectangular Pequeño - AC060
240x100mm en soporte /
233x93mm de corte.
Top access metálico
rectangular pequeño.
Color blanco o negro.



Top Access Rectangular Grande - AC061
320x100mm en soporte /
313x93mm de corte.
Top access metálico
rectangular grande.
Color blanco o negro.



Top Access Doble - AC062
320x135mm en soporte /
313x128mm de corte.
Top access metálico de doble
apertura.
Color blanco o negro.



Top Access Cuadrado - AC063
100x100mm en soporte /
93x93mm de corte.
Top access metálico
cuadrado.
Color blanco o negro.



Kit Electrificación - AC070
144x78,6mm en soporte /
135x67mm de corte.
Electrificación en superficie-
encimera con 2 schukos.
Color blanco o negro.



Kit Electrificación - AC071
267,75x78,6mm en soporte /
258,8x67mm de corte.
Electrificación en superficie-
encimera con 1 schuko + 1
USB carga A y C + 2 RJ45 + 1
HDMI.
Color blanco o negro.




Kit Electrificación - AC056
319x154mm en soporte /
294x147mm de corte.
Electrificación en superficie-
encimera con apertura de
45º, caja metálica con tapa
abatible de 4 módulos útiles.
Kit: 2 tomas schukos


corriente ininterrumpida + 1
HDMI + 2 rj45 + cable de
conexión de 3 metros.
Color blanco o negro.



Top Access Madera - AC098
310x100mm.
Top access de madera con
tapa extraíble.
(Disponible sólo para
encimeras de madera).




**Bandeja Parrilla - AC073 /
AC076**
400x150xh60mm /
700x150xh60mm.
Bandeja metálica tipo
parrilla para alojamiento de
electrificación.
Personalizable en color.




**Bandeja Parrilla - AC093 /
AC094**
400x200xh110mm /
700x200xh110mm .
Bandeja metálica tipo
parrilla para alojamiento de
electrificación.
Personalizable en color.



Bandeja Portacables - AC054
420x155xh130mm.
Bandeja metálica para
alojamiento de
electrificación.
Personalizable en color.



Bandeja Doble - AC078
600x460x154mm.
Bandeja doble metálica para
alojamiento de
electrificación.
Personalizable en color.



**Bandeja Abatible - AC099 /
AC100**
600x316xh126mm /
900x316xh126mm.
Bandeja metálica abatible
para alojamiento de
electrificación.
Personalizable en color.



Columna Flexible - A34/M
Columna flexible de
electrificación.
Color blanco o negro.



**Buck Suspendido con Cajón -
AC075**
395x353xh355mm.
Cajón en melamina y
portalápices en metal
pintado. Incluye goma
protectora interior en color
negro.
Monocolor, seis colores
disponibles: blanco, grafito,
verde oliva o rosa talco, gris
arcilla y rojo arcilla.



Pantallas Tapizadas



Tope Contract



Ruedas - AC050

Pantalla fija o autoportante.
Individual 665x30xh410mm.
Doble 1325x30xh140mm.
Tapicería: Ver
especificaciones de tejidos
según fabricante.

Akaba Kalitatea

Akaban fabrikazioa, diseinu arduratsuarekiko eta etengabeko hobekuntzarekiko dugun konpromisoaren oinarritzko zatitzat hartzen dugu. Gure produktu guztiak **ISO 14006** arauak ezarritako ekodiseinu-irizpideen arabera garatzen dira, eta ingurumenari buruzko kontsiderazioak diseinu eta garapenaren hasierako faseetatik bertatik txertatzen dira, produktuaren bizi-zikloaren amaierara arte.

Ikuspegi horri esker, irtenbide eraginkorragoak, iraunkorragoak eta errazago berreskura daitezkeenak garatzen jarraitu dezakegu, gure jarduera industrialari lotutako ingurumen-inpaktua murrizten laguntzen duten materialak eta prozesuak lehenetsiz.

Materialak

Egurra

Europako hornitzaileetatik eta kontrolatutako iturrietatik datozen egurra eta haren deribatuak erabiltzen ditugu. Material motaren arabera, **FSC** eta **PEFC** ziurtagiriak eska daitezke. Material berriztagarriak, berrerabilgarriak eta — konposizioaren arabera — birziklagarriak dira. Iraunkortasun handikoak dira, eta bizi-zikloaren amaieran balorizazio materialerako egokiak.

Metalak: altzairua eta aluminioa

Altzairua Europan gehien birziklatzen den materiala da, **%80**tik gorako tasarekin. Aluminioak, oro har, %30 eta **%40** bitarteko material birziklatua izaten du, eta bizi-zikloaren amaieran %95 inguruko birziklatze-tasara iristen da. Bi materialak **%100 birziklagarriak** dira, propietaterik galdu gabe.

Epoxi estaldurak

Iraunkortasun handiko hautsezko estaldurak erabiltzen dira. Estaldura guztiak berunik gabeak dira, eta **EcoVadis** ziurtagiriaren baldintzak betetzen dituzte. Mantentze-lanak murrizten dituzte eta produktuaren bizi-iraupena luzatzen dute. Halaber, egokiak dira estaldura kendu ondoren metalezko euskarriak birziklatze-prozesuetan berreskuratzeko.

Polipropilenoak

Material termoplastiko birziklagarria da. Gama barruko erreferentzia batzuk %100 birziklatutako polipropileno fabrikatzen dira. Arina, erresistentea eta injekzio industrialeko prozesuetarako egokia da. Bertsio guztiak birziklagarriak dira bizi-zikloaren amaieran.

Tapizeriak

Ehunen hautaketa irizpide estetiko, funtzional eta ingurumenekoetan oinarritzen da. **Europako** hornitzaileekin lan egiten dugu, ingurumen-kudeaketa sistema ziurtatuak dituztenekin, eta EU Ecolabel bezalako ziurtagiriak dituzten ehunak lehenesten ditugu. Gure ehun-kolekzioek zuntz birziklatuak, jatorri naturaleko materialak eta pertsonen osasuna eta ingurunea errespetatzen dituzten tratamenduak barne hartzen dituzte.

Halaber, Akabak **ISO 9001** eta **ISO 14001** arauen arabeko kudeaketa-sistema ziurtatua du; horri esker, gure prozesuen eta produktuen kalitatea bermatzeaz gain, prebentzioa, kontrola eta ingurumen-errendimenduaren etengabeko hobekuntza ardatz dituen ingurumen-kudeaketa ere ziurtatzen dugu.

Diseinua, industria eta jasangarritasuna uztartzea gure altzariak ulertzeko moduaren parte da: espazioetan ongizatea sortzeko pentsatutako produktuak dira, fabrikazio arduratsuarekin eta gaur egungo ingurumen-erronkekin bat etorrita.

Aparrak

Tapizatutako produktuetan, poliuretano malguzko eta apar biskoelastikozko soluzioak erabiltzen ditugu, erosotasuna, ergonomia eta iraunkortasuna bermatzeko. Apar horietako askok **OEKO-TEX** ziurtagiria dute, substantzia kaltegarriei eta erabiltzaileen segurtasunari buruzko estandar zorrotzak betetzen direla ziurtatuz.

Gainazalak

Melaminazko, HPLko, trinkotu fenolikozko edo zurezko gainazalak erabiltzen ditugu. **Europako** hornitzaileekin lan egiten dugu, jatorri-ziurtagiriak dituztenekin, eta eskaeraren arabera FSC ziurtagiria ere eskuragarri dago. Erresistentzia mekaniko eta kimiko handiko materialak dira, eta birziklagarritasuna konposizioaren araberakoa bada ere, bizi-iraupen luzeko soluzioak lehenesten ditugu.

Ontziak







Kartoizko eta material birziklagarritz egindako ontziak erabiltzen ditugu. Pixkanaka material birziklatuen erabilera handitzen ari gara, hala nola %100 birziklatutako plastikoarekin egindako poltsetan. Bolumena optimizatuz, inpaktu logistikoa murrizten da. Material guztiak **%100 birziklagarriak** dira, eta erraz bereiz daitezke hondakin-kudeaketa arrunterako.

Bukaerak

Mahai gainak / Konpaktua

	
Kolorea / M-626 Blanco / White	Kolorea / M-629 Negro / Black



Mahai gainak / Melaminak

					
Kolorea / M-817 Blanco Polar / White Polar	Kolorea / M-825 Sahara / Sahara	Kolorea / M-821 Rosa Talco / Rose	Kolorea / M-824 Rojo Arcilla / Red Clay	Kolorea / M-814 Roble Aurora / Oak Aurora	Kolorea / M-819 Nogal Slow / Walnut Slow
					
Kolorea / M-823 Gris Arcilla / Grey Clay	Kolorea / M-822 Verde Oliva / Olive Green	Kolorea / M-826 Roble Mesura / Oak Mesura	Kolorea / M-827 Nogal Siroko / Siroko Walnut	Kolorea / M-820 Roble Sinatra / Oak Sinatra	Kolorea / M-816 Roble Azabache / Oak Azabache
					
Kolorea / M-818 Grafito / Graphite Petroleo					


Mahai gainak / Egurrak

			
Kolorea / M-690 Roble Blanco / White Oak	Kolorea / M-687 Roble Natural / Natural Oak	Kolorea / M-688 Nogal Natural / Natural Walnut	Kolorea / M-686 Roble Negro / Black Oak

Metalak / Pintura Herdoilduak

		
Kolorea / P-260: Anodic Bronze	Kolorea / P-262: Oxyde Brown Textured	Kolorea / P-261: Copper

Metalak / Pinturak (RAL: gutxi gorabeherako erreferentziak)

				
---	---	--	---	---

Kolorea / P-257 - White Textured / (*RAL 9016 aprox)	Kolorea / P-1002 - Ivory / (*NCS S 1002-Y50R aprox)	Kolorea / P-249 - Grey Beige / (*RAL 7032 aprox)	Kolorea / P-893 - Mocha / (*NCS S 5010-Y50R aprox)	Kolorea / P-3010 - Latte / (*NCS S 3010-Y50R aprox)	Kolorea / P-3012 - Beige Red/Terracota / (*RAL 3012 aprox)
					
Kolorea / P-251 - Rose / (*NCS S 3050-Y90R aprox)	Kolorea / P-8015 - Bordeaux / (*NCS S 6030-Y90R aprox)	Kolorea / P-254 - Traffic Grey / (*RAL 7042 aprox)	Kolorea / P-3040 - Mint / (*NCS S 3020-G30Y aprox)	Kolorea / P-250 - Mustard / (*NCS S 2020-Y20R aprox)	Kolorea / P-1017 - Apricot/Ochre / (*RAL 1017 aprox)
					
Kolorea / P-7003 - Moss Grey / (*RAL 7003)	Kolorea / P-7024 - Graphite Grey / (*RAL 7024 aprox)	Kolorea / P-208 - Black Textured / (*RAL 9017 aprox)	Kolorea / P-246 - Black / (*RAL 9017 aprox)	Kolorea / P-5001 - Navy Blue / (*NCS S 6030-B aprox)	
					

Metalak / Pulituak-Kromatuak



Kolorea / P-225:
Polished / P-200:
Chromed

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052