

AKABA

Kabi Armchair Sled



Fauteuil tapissé avec accoudoirs.

Structure en tige d'acier massif de 16 x 2 mm.

Monocoque 70 % polypropylène + 30 % fibre de verre, 100 % recyclable rembourré.

Mousses préformées pour coque entièrement tapissée d'une densité de 35 kg/m³ et 15 mm d'épaisseur ; mousse préformée pour version assise tapissée seulement d'une densité de 35 kg/m³ et 10 mm d'épaisseur ; collage avec de la colle à base d'eau respectueuse de l'environnement.

Accoudoirs contreplaqué courbés, rembourrés.

Patins système à rotule en polyamide 6.

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition chromée composition 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 microns d'épaisseur et adhérence UNE EN ISO 2409-96 Classification 0.

Tapiserie intégrale . Consulter caractéristiques des tissus suivant fabricant.

Certificats environnementaux

UNE EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strength, durability and safety.

Résistance, durabilité et sécurité.


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

Recyclable jusqu'à 77 %.

Les mesures

Kabi Armchair Sled



Spécifications

Poids du produit:

9kg

Informations sur l`emballage:

590x670x1.150mm

Nombre de chaises par boîte:

2

Images pour les versions rembourrées (COM):

(pour plus d'un unité, consulter l'usine)

Complètement tapissé 1,4 ml / 22 pieds

Accessoires



Patins feutre rivetés / KB

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052