AKABA

Kabi Swivel

Silla giratoria sin brazos y con brazos.
Estructura con base de 4 radios de aluminio inyectado altura fija y giratoria.
Carcasa de una pieza de 70% polipropileno + 30% de fibra de vidrio, reciclable 100%.
Espumas de corte de densidad 35 kg/m3 y 15mm espesor para carcasa toda tapizada, espuma de corte de densidad 35kg/m3 y 10mm de espesor para versiones de sólo asiento tapizado; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.
Brazos cerrados de tubo de acero.
Tacos a suelo en polipropileno con fieltro.
Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R
Tapicería sólo asiento o tapizado integral. Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

Certificados de calidad y medio ambiente:

UNE EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strenght, durability and safety. Résistance, durabilité et sécurité.
ISO 14006 Ecodesign.
EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

Reciclable hasta un 97 %.

Medidas

Kabi Swivel



Especificaciones

Peso del producto:

Kabi Swivel sin brazos
6,5 kg

Kabi Swivel con brazos
8,5 kg

Información del packaging:

680X560X840 mm

Número de sillas por caja:

1

Metraje para versiones tapizadas (COM):

(para más uds. consultar fábrica)

asiento 0,54 ml / 10 pies
complet 0,86 ml / 15 pies

Accesorios

Base aluminio / KB
Pintado, cromado o gloss.

Brazos cerrados / KB
Pintados, cromados o gloss



Ruedas / KB
Duras o blandas.

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052