

Laino stool



MATERIALES

Silla con o sin brazos.

Estructura Estructura de tubo de acero de Ø25mm pintado en polvo.

Asiento y respaldo tapizados sobre interior de madera de haya contrachapada y espuma de diferentes densidades.

Espumas de corte de diferentes densidades, encolada con cola en base de agua respetuosa con el medio ambiente.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado cromado composición 98,4% NI 1,6% CR, 24,4 micras de espesor y adherencia UNE EN ISO 2409-96 Clasificación 0.

Tapicería Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

Certificados, Informes de ensayos y Medio Ambiente:

Designed under the ISO 14006 Ecodesign standard

ISO 9001 Quality management

ISO 14001 Environmental management systems

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

RECICLAJE Y DESMONTAJE

El mobiliario está diseñado para ser duradero, garantizando su funcionalidad y belleza durante muchos años.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

En Akaba ponemos a tu disposición un manual de mantenimiento con recomendaciones para conservar tu mobiliario en las mejores condiciones. Descubre cómo preservar la funcionalidad, el acabado y la belleza de tus piezas a lo largo del tiempo.

ORIGEN

ESPAÑA


GARANTIA
5 AÑOS

DESCARGAS


Packshots y fotografías de ambiente, archivos 2D/3D, manuales de cuidado y mantenimiento, certificados de pruebas y fichas técnicas están disponibles en nuestra Área Profesional.

Medidas

Laino stool



Laino stool



Especificaciones

Peso del producto:

Sin brazos 7,3 kg

Con brazos 7,9 kg

Información del packaging:

680x570x1080mm

Número de sillas por caja:

1

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052