

AKABA

Usoa Work



Programa de puestos operativos.

Encimeras de 20mm de espesor en melamina con cantos de ABS o en tablero de MDF chapeado y canteado con madera natural de 20mm de espesor.

Apoyo-pie en acero plegado de 8mm de espesor, acabado pintado en polvo, con niveladores.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R.

Ingurumen ziurtagiriak

ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

EN 15372:2016 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.


Birziklatu daiteke 100 %.

Neurriak

Usoa Work


Con Buck de Apoyo

1400/1600/1800/2000




Con ala izquierda + Buck de Apoyo

1600/1800




Con ala derecha+ Buck de Apoyo

1600/1800



Bench 2 Plazas + 2 Buck de Apoyo

1844



Osagarriak



Top Access Rectangular Pequeño - AC060

240x100mm en soporte / 233x93mm de corte.

Top access metálico rectangular pequeño. Color blanco o negro.



Top Access Rectangular Grande - AC061

320x100mm en soporte / 313x93mm de corte.

Top access metálico rectangular grande. Color blanco o negro.



Columna Flexible - A34/M

Columna flexible de electrificación.

Color blanco o negro.

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052