

Wire lounge tables



MATERIALES

Estructuras de laterales en aluminio fundido por inyección a alta presión en molde de acero.


Calidad: UNE L-2630. Presión inyección = 1.000 Tm.

Gainazalak 19 mm-ko melamina, 19 mm-ko xaflatutako egurra edo 20 mm-ko Fenix beltza.

Akabera metalikoak: epoxi/poliester hauts-pintura, 50-90 mikrako lodierarekin kolorearen arabera, ISO 2409 Gt 0 atxikimendua eta ASTM 2794 2,5 Joule D/R inpaktuarekiko erresistentzia; edo akabera kromatua, %98,4 Ni eta %1,6 Cr konposizioarekin, 24,4 mikrako lodiera eta UNE EN ISO 2409-96 arauaren araberrako 0 sailkapeneko atxikimendua.

Neurriak

Wire lounge tables



Jatorria eta bermea

Fabrikazioa

Espainia

Bermea

5 urte

Akaba Kalitatea

Akaban fabrikazioa, diseinu arduratsuarekiko eta etengabeko hobekuntzarekiko dugun konpromisoaren oinarritzko zatitzat hartzen dugu. Gure produktu guztiak **ISO 14006** arauak ezarritako ekodiseinu-irizpideen arabera garatzen dira, eta ingurumenari buruzko kontsiderazioak diseinu eta garapenaren hasierako faseetatik bertatik txertatzen dira, produktuaren bizi-zikloaren amaierara arte.

Ikuspegi horri esker, irtenbide eraginkorragoak, iraunkorragoak eta errazago berreskura daitezkeenak garatzen jarraitu dezakegu, gure jarduera industrialari lotutako ingurumen-inpaktua murrizten laguntzen duten materialak eta prozesuak lehenetsiz.

Materialak

Egurra

Europako hornitzaileetatik eta kontrolatutako iturrietatik datozen egurra eta haren deribatuak erabiltzen ditugu. Material motaren arabera, **FSC** eta **PEFC** ziurtagiriak eska daitezke. Material berriztagarriak, berrerabilgarriak eta — konposizioaren arabera — birziklagarriak dira. Iraunkortasun handikoak dira, eta bizi-zikloaren amaieran balorizazio materialerako egokiak.

Metalak: altzairua eta aluminioa

Altzairua Europan gehien birziklatzen den materiala da, **%80**tik gorako tasarekin. Aluminioak, oro har, %30 eta **%40** bitarteko material birziklatua izaten du, eta bizi-zikloaren amaieran %95 inguruko birziklatze-tasara iristen da. Bi materialak **%100 birziklagarriak** dira, propietaterik galdu gabe.

Epoxi estaldurak

Iraunkortasun handiko hautsezko estaldurak erabiltzen dira. Estaldura guztiak berunik gabeak dira, eta **EcoVadis** ziurtagiriaren baldintzak betetzen dituzte. Mantentze-lanak murrizten dituzte eta produktuaren bizi-iraupena luzatzen dute. Halaber, egokiak dira estaldura kendu ondoren metalezko euskarriak birziklatze-prozesuetan berreskuratzeko.

Polipropilenoak

Material termoplastiko birziklagarria da. Gama barruko erreferentzia batzuk %100 birziklatutako polipropileno fabrikatzen dira. Arina, erresistentea eta injekzio industrialeko prozesuetarako egokia da. Bertsio guztiak birziklagarriak dira bizi-zikloaren amaieran.

Tapizeriak

Ehunen hautaketa irizpide estetiko, funtzional eta ingurumenekoetan oinarritzen da. **Europako** hornitzaileekin lan egiten dugu, ingurumen-kudeaketa sistema ziurtatuak dituztenekin, eta EU Ecolabel bezalako ziurtagiriak dituzten ehunak lehenesten ditugu. Gure ehun-kolekzioek zuntz birziklatuak, jatorri naturaleko materialak eta pertsonen osasuna eta ingurunea errespetatzen dituzten tratamenduak barne hartzen dituzte.

Halaber, Akabak **ISO 9001** eta **ISO 14001** arauen arabeko kudeaketa-sistema ziurtatua du; horri esker, gure prozesuen eta produktuen kalitatea bermatzeaz gain, prebentzioa, kontrola eta ingurumen-errendimenduaren etengabeko hobekuntza ardatz dituen ingurumen-kudeaketa ere ziurtatzen dugu.

Diseinua, industria eta jasangarritasuna uztartzea gure altzariak ulertzeko moduaren parte da: espazioetan ongizatea sortzeko pentsatutako produktuak dira, fabrikazio arduratsuarekin eta gaur egungo ingurumen-erronkekin bat etorrita.

Aparrak

Tapizatutako produktuetan, poliuretano malguzko eta apar biskoelastikozko soluzioak erabiltzen ditugu, erosotasuna, ergonomia eta iraunkortasuna bermatzeko. Apar horietako askok **OEKO-TEX** ziurtagiria dute, substantzia kaltegarriei eta erabiltzaileen segurtasunari buruzko estandar zorrotzak betetzen direla ziurtatuz.

Gainazalak

Melaminazko, HPLko, trinkotu fenolikozko edo zurezko gainazalak erabiltzen ditugu. **Europako** hornitzaileekin lan egiten dugu, jatorri-ziurtagiriak dituztenekin, eta eskaeraren arabera FSC ziurtagiria ere eskuragarri dago. Erresistentzia mekaniko eta kimiko handiko materialak dira, eta birziklagarritasuna konposizioaren araberakoa bada ere, bizi-iraupen luzeko soluzioak lehenesten ditugu.

Ontziak

Kartoizko eta material birziklagarritz egindako ontziak erabiltzen ditugu. Pixkanaka material birziklatuen erabilera handitzen ari gara, hala nola %100 birziklatutako plastikoarekin egindako poltsetan. Bolumena optimizatuz, inpaktu logistikoa murrizten da. Material guztiak **%100 birziklagarriak** dira, eta erraz bereiz daitezke hondakin-kudeaketa arrunterako.

Bukaerak

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052