

# AKABA



## *Bat Office*

WORKDESK, BENCH, MEETING, SPINE

Sistema de mesas para puestos operativos, benches, reuniones y dirección.

**Encimeras** de mesa de 30 mm de espesor en melamina con cantos de ABS de 2 mm y con top access metálico integrado.

**Estructura bajo encimera** con un bastidor metálico en la parte inferior de la encimera pintado con pintura en polvo.

**Pies metálicos** en forma patín en acero de 2 mm de espesor de 70 x 20 mm pintado en polvo con niveladores regulables en altura.

**Pies ciego** en forma de T en melamina de 30 mm de espesor con cantos de ABS de 2 mm con niveladores regulables en altura.

**Totem y viga** bajo encimera para mesas de reuniones en melamina de 19 mm de espesor con cantos de ABS de 2 mm con niveladores regulables en altura con puerta registrable para subida de cables.

**Bucks de apoyo y rodantes** con armazón en melamina de 19 mm de espesor. Frente de cajones en melamina e interior y guías metálicas con sistema stop control. Cerraduras extraíbles con posibilidad de amaestramiento. Opción de 1 cajón, 3 cajones o cajón y archivo.

**Armarios de apoyo puestos de dirección**, con armazón, sobres, puertas y baldas en bilaminado de 19 mm de espesor con niveladores regulables en altura. Frente de cajones den bilaminado con tiradores y guías metálicas. Cerraduras extraíbles con posibilidad de amaestramiento.

**Armarios de apoyo composiciones en espina** con armazón, sobres, puertas y baldas en bilaminado de 19 mm de espesor con niveladores regulables en altura.

**Sistema de electrificación**, compuesto por top access metálico con apertura frontal.

a) Puesto operativo: formado por canaleta para subida de cables y bandeja metálica para alojamiento de kit de electrificación.

b) Composición en espina: subida de cables por armario de apoyo mediante canaleta y bandeja para alojamiento de kit de electrificación.

c) Puesto de dirección: subida de cables por armario de apoyo mediante canaleta y bandeja para

alojamiento de kit de electrificación.

c) Composición bench: subida de cables mediante pie columna metálico intermedio registrable y bandejas de gran capacidad para alojamiento de kits de electrificación y almacenado de cableado.

d) Mesas de reuniones: Subida de cables mediante pie columna provista de bandeja para alojamiento de kit de electrificación en melamina registrable..

Accesorios: Múltiples posibilidades de accesorios: pantallas divisorias rectas en melamina o tapizadas, pantallas con altillos en melamina o tapizadas y con posibilidad de iluminación led, gran variedad de bandejas metálicas, módulos buck con ruedas y pasacables, soporte CPU, columnas flexibles, etc.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R.

---

## INGURUMEN ZIURTAGIRIAK


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).


 Birziklatu daiteke **100 %**.

# NEURRIAK


## BAT OFFICE OPERATING




## BAT OFFICE SPINE




## BAT OFFICE RECEPTION




## BAT OFFICE DIRECTION



**BAT OFFICE BENCH**



**BAT OFFICE MEETING**



---

## OSAGARRIAK




Columna flexible /  
BO  
Columna flexible de  
electrificación.  
Blanco y negro.



Tótem / BO



Módulos buck / BO  
Con ruedas y  
pasacables.




Pantalla tapizada /  
BO



Pantalla +  
iluminación / BO  
Pantallas con  
altillos en melamina  
o tapizadas y con  
posibilidad de  
iluminación



Rodantes / BO



Top access / BO

# AKABA

Atallu kalea 14  
20170 Usurbil (Gipuzkoa)  
Spain

akaba@akaba.net  
T +34 943 372 211  
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Eskubide guztiak erreserbatuta