

AKABA



Carma

Système de tables modulaire avec 4 hauteurs disponibles et différentes formes de plateau : rond, carré, tonneau, ovale, trapèze,...

Piètements et raccords en aluminium L-2630 injecté à haute pression, finition peinture et polissage à la bille. Type d'aluminium : UNE L-38263

Patins petits ou grands en polypropylène avec possibilité de réglage en hauteur, patins métalliques peints à la poudre avec possibilité de réglage en hauteur ou roulettes avec frein.

Colonnes en tube d'acier de 60 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur

Barres de forme ovale en tube d'acier 50 x 20 x 2 mm peint à la poudre ou chromé.

Croisillon sous le plateau en aluminium injecté à haute pression

Plateaux en mélamine 20 mm, HPL 13 mm ou placage bois 20 mm.

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition chromée composition 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 microns d'épaisseur et adhérence UNE EN ISO 2409-96 Classification 0.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

UNE-EN 527-1/3: 2003 Mesas de Trabajo. Work tables and desks. Tables de travail de bureau.











ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Recyclable jusqu'à **99 %**.


LES MESURES

CARMA CONFIGURACIONES




CARMA


Pie corto con topes plástico




Pie corto con ruedas



Pie corto con topes contract




Larguero (medida entre ejes)



(*)= Vuelo lateral recomendado 400mm


Topes plástico



Topes contract




Ruedas




CARMA


Pie largo con topes plástico




Pie largo con ruedas



Pie largo con topes contract




Larguero (medida entre ejes)



(*)= Vuelo lateral recomendado 500mm

Topes plástico



Topes contract



Ruedas



ACCESSOIRES




Patins contract / CR



Petit patin en
plastique / CR



Grand patin en
plastique / CR



Top access / CR



Kit d'électrification /
CR
Electrification a fleur
de plateau.



Kit d'électrification /
CR
Electrification 50°
ouverture.



Colonne flexible /
CR
Colonne flexible
pour montée de
câbles.
Blanc et noir.

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Tous droits réservés