

AKABA



Gorka Beam

Bancada de 2, 3 y 4 plazas.

Estructuras compuesta por largueros de tubo de acero 50x3mm y estructura de asiento fabricada con varilla maciza de 15mm.

Pie a suelo y brazos en aluminio fundido por inyección a alta presión en molde de acero. Calidad: UNE L-2630. Presión inyección = 1.000 Tm.

Carcasa

a) Polímero cristalino de poliamida y fibra de vidrio (poliamida 6 + 35% de F.V), inyectado en máquina de 1.000 TM de presión.

b) Madera contrachapada de haya de 9 láminas moldeados en prensa de alta frecuencia y molde de aluminio. Tratamiento superficial con lijado refinado grano 100 lijado al hilo. Capa final de poliuretano de 2 componentes y catalizador preparado con filtro ultravioletas y antiamarilleo. Espesor 10-11mm discontinuo.

Espuma

a) versión poliamida: espuma de corte de asiento densidad 35 kg/m³ y 20mm espesor, espuma de corte de respaldo 35kg/m³ y 10mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

b) versión madera: espuma de corte de densidad 35 kg/m³ y 10mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

Tacos a suelo en polipropileno.


Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado pulido.

Acabados teñidos con barniz mate acrílico con filtro solar disponible en varios acabados.


Tapicería ver especificaciones según fabricante.

MEDIDAS

GORKA WOOD BENCH



GORKA POLYAMIDE BENCH



ESPECIFICACIONES



Peso del producto:

Gorka Beam 2pl / 16 kg
Gorka Beam 3pl / 20 kg
Gorka Beam 4pl / 23 kg



Información del packaging:

1400x290x120 mm + 560x470x580 mm
1700x290x120 mm + 560x470x580 mm
2400x290x120 mm + 560x470x580 mm



Metraje para versiones tapizadas (COM):

Tejidos para 1 ud.
(para más uds. consultar fábrica)
0,87 plaza

Pieles para 1 ud.
(para más uds. consultar fábrica)
15 plaza

ACCESORIOS



Brazos de aluminio /
GKB
Pintados o pulidos.



Mesa auxiliar / GKB



Pies intermedios /
GKB
En aluminio pintado
o pulido.

IMÁGENES



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Todos los derechos reservados