

AKABA



Gorka Beam

Bancada de 2, 3 y 4 plazas.

Estructuras compuesta por largueros de tubo de acero 50x3mm y estructura de asiento fabricada con varilla maciza de 15mm.

Pie a suelo y brazos en aluminio fundido por inyección a alta presión en molde de acero. Calidad: UNE L-2630. Presión inyección = 1.000 Tm.

Carcasa

a) Polímero cristalino de poliamida y fibra de vidrio (poliamida 6 + 35% de F.V), inyectado en máquina de 1.000 TM de presión.

b) Madera contrachapada de haya de 9 láminas moldeados en prensa de alta frecuencia y molde de aluminio. Tratamiento superficial con lijado refinado grano 100 lijado al hilo. Capa final de poliuretano de 2 componentes y catalizador preparado con filtro ultravioletas y antiamarilleo. Espesor 10-11mm discontinuo.

Espuma

a) versión poliamida: espuma de corte de asiento densidad 35 kg/m³ y 20mm espesor, espuma de corte de respaldo 35kg/m³ y 10mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

b) versión madera: espuma de corte de densidad 35 kg/m³ y 10mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

Tacos a suelo en polipropileno.


Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado pulido.

Acabados teñidos con barniz mate acrílico con filtro solar disponible en varios acabados.


Tapicería ver especificaciones según fabricante.

NEURRIAK

GORKA WOOD BENCH



GORKA POLYAMIDE BENCH



EZAUGARRIAK



Produktuaren pisua:

Gorka Beam 2pl / 16 kg
Gorka Beam 3pl / 20 kg
Gorka Beam 4pl / 23 kg



Paketearen informazioa:

1400x290x120 mm + 560x470x580 mm
1700x290x120 mm + 560x470x580 mm
2400x290x120 mm + 560x470x580 mm



Estalitako bertsioaren informazioa (COM):


Tejidos para 1 ud.
(para más uds. consultar fábrica)
0,87 plaza

Pieles para 1 ud.
(para más uds. consultar fábrica)
15 plaza

OSAGARRIAK



Brazos de aluminio /
GKB
Pintados o pulidos.



Mesa auxiliar / GKB



Pies intermedios /
GKB
En aluminio pintado
o pulido.

IRUDIAK



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Eskubide guztiak erreserbatuta