



Gorka Swivel

XL

Silla giratoria con altura fija de madera con y sin brazos con topes o ruedas.

Estructuras con base de 4 radios de aluminio inyectado altura fija y giratoria.

Brazos en aluminio fundido por inyección a alta presión en molde de acero. Calidad: UNE L-2630. Presión inyección = 1.000 Tm.

Carcasa de madera contrachapada de haya de 9 láminas moldeados en prensa de alta frecuencia y molde de aluminio. Tratamiento superficial con lijado refinado grano 100 lijado al hilo. Capa final de poliuretano de 2 componentes y catalizador preparado con filtro ultravioletas y antiamarilleo. Espesor 10-11mm discontinuo.

Espuma de corte de densidad 35 kg/m³ y 10mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

Tacos a suelo en polipropileno con fieltro.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado pulido.

Acabados teñidos con barniz mate acrílico con filtro solar disponible en varios acabados.


Tapicería ver especificaciones según fabricante.

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

 Reciclable hasta un **100 %**.

MEDIDAS

GORKA SWIVEL



ESPECIFICACIONES



Peso del producto:

XL Swivel Sin brazos
11,5 kg

XL Swivel Con brazos
12 kg



Información del packaging:

680x560x840 mm



Número de sillas por caja:

1 Unidad




Metraje para versiones tapizadas (COM):

Tejidos para 1 ud.
(para más uds. consultar fábrica)
0,92 ml

Pieles para 1 ud.
(para más uds. consultar fábrica)
18 kg

ACCESORIOS



Ruedas / GK
Duras o blandas.

IMÁGENES



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Todos los derechos reservados