



Gorka Swivel

XL

Chaise pivotante à hauteur fixe en bois, avec et sans accoudoirs, avec patins ou roulettes.

Structures avec piètement à 4 branches en aluminium injecté, hauteur fixe et pivotante.

Accoudoirs en aluminium coulé par injection à haute pression dans moule en acier. Type d'aluminium : UNE L-2630. Pression d'injection = 1.000 t.

Coque en contreplaqué hêtre 9 couches, moulé en moule d'aluminium sur presse à haute fréquence. Traitement de surface avec ponçage grain 100 ponçage manuel avec rouleau en nylon. Couche de finition en polyuréthane bi-composant et catalyseur de protection anti-UV et anti-jaunissement. Épaisseur variable 10-11 mm.

Mousse préformée d'une densité 35 kg/m³ et 10 mm d'épaisseur ; collage avec de la colle à base d'eau respectueuse de l'environnement.

Patins en polypropylène avec feutre.

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition polie.

Finitions teintées avec du vernis acrylique mat anti-UV disponible dans plusieurs coloris.


Tapiserie consulter caractéristiques suivant fabricant.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

 Recyclable jusqu'à **100 %**.

LES MESURES

GORKA SWIVEL



SPÉCIFICATIONS



Poids du produit:

XL Swivel sans accoudoirs
11,5 kg

XL Swivel avec accoudoirs
12 kg



Informations sur l'emballage:

680x560x840 mm



Nombre de chaises par boîte:

1 Unité




Métrage pour les versions

rembourrées (COM):

(pour plus d'une unité, consulter l'usine)

0,92 ml / 18 pieds

ACCESSOIRES



Roulettes / GK
Dures ou souples.

IMAGES



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Tous droits réservés