

AKABA



Hanna Office

LOW BACK, HIGH BACK

Fauteuil tapissé avec accoudoirs, piètement 5 roulettes et réglable en hauteur.

Piètement 5 branches en aluminium poli à la bille ou peint, avec vérin à gaz pour le réglage de la hauteur.

Roulettes auto-bloquantes souples ou dures, ou patins glisseurs.

Coque en bois de hêtre contreplaqué incurvé.

Mousse préformée pour le dossier d'une densité de 25 kg/m³ et 20-40 mm d'épaisseur variable, mousse de l'assise d'une densité de 40 kg/m³ et 60 mm d'épaisseur ; collage avec de la colle à base d'eau respectueuse de l'environnement.

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V ou finition chromée composition 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 microns d'épaisseur et adhérence UNE EN ISO 2409-96 Classification 0 ou polissage à la bille.

Tapiserie consulter caractéristiques suivant fabricant.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Recyclable jusqu'à **50 %**.

LES MESURES

HANNA OFFICE



SPÉCIFICATIONS



Poids du produit:

Low back
12 kg

High back
12,4 kg



Informations sur l'emballage:

Low back
630x630x580 mm

High back
680x560x610



Nombre de chaises par boîte:

1 Unité



Métrage pour les versions rembourrées (COM):

(pour plus d'un unité, consulter l'usine)

Low back 1,85 ml / 35 pieds

High back 2,1 ml / 36 pieds

IMAGES



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Tous droits réservés