



## *Kabi Armchair*

Butaca con brazos tapizados.

**Estructura** de tubo de acero de Ø 16 mm:.

**Carcasa** de una pieza de 70% polipropileno + 30% de fibra de vidrio, reciclable 100% tapizada.

**Espumas** de corte de densidad 35 kg/m<sup>3</sup> y 15mm espesor para carcasa toda tapizada, espuma de corte de densidad 35kg/m<sup>3</sup> y 10mm de espesor para versiones de sólo asiento tapizado; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

**Brazos** de madera contrachapada curvada tapizada.

**Tacos** a suelo sistema rótula en poliamida 6.

**Acabados metálicos** pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado cromado composición 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 micras de espesor y adherencia UNE EN ISO 2409-96 Clasificación 0.

**Tapizado integral.** Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

---

## INGURUMEN ZIURTAGIRIAK

UNE EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strenght, durability and safety. Résistance, durabilité et sécurité.

ISO 14006 Ecodesign.


EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Birziklatu daiteke **77 %**.

---

## NEURRIAK

### KABI ARMCHAIR



---

## EZAUGARRIAK



### Produktuaren pisua:

7,5 kg



### Paketearen informazioa:

680X560X840 mm



### Kutxa bakoitzeko aulki kopurua:

1



### Estalitako bertsioaren informazioa

#### (COM):

(para más uds. consultar fábrica)

1,27 ml / 19 pies

IRUDIAK



# AKABA

Atallu kalea 14  
20170 Usurbil (Gipuzkoa)  
Spain

akaba@akaba.net  
T +34 943 372 211  
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Eskubide guztiak erreserbatuta