

AKABA



Kabi Office

Silla giratoria sin brazos y con brazos.

Base de 5 apoyos en poliamida o aluminio pulido mediante bolas.

Ruedas autofrenadas sin peso.

Carcasa de una pieza de 70% polipropileno + 30% de fibra de vidrio, reciclable 100%.

Espumas de corte de densidad 35 kg/m³ y 15mm espesor para carcasa toda tapizada, espuma de corte de densidad 35kg/m³ y 10mm de espesor para versiones de sólo asiento tapizado; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

Brazos cerrados de tubo de acero.

Tacos a suelo en polipropileno con fieltro.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R

Tapicería sólo asiento o tapizado integral. Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

INGURUMEN ZIURTAGIRIAK

UNE EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strength, durability and safety. Résistance, durabilité et sécurité.


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).


 Birziklatu daiteke **88 %**.

NEURRIAK

KABI OFFICE



KABI OFFICE HIGH CHAIR



EZAUGARRIAK



Produktuaren pisua:

Kabi Office sin brazos
7,5 kg

Kabi Office con brazos
9,5 kg



Paketearen informazioa:

630x630x580 mm



Kutxa bakoitzeko aulki kopurua:

1



Estalitako bertsioaren informazioa

(COM):

(para más uds. consultar fábrica)

asiento 0,54 ml / 10 pies
complet 0,86 ml / 15 pies

OSAGARRIAK



Brazos cerrados / KB
Pintados, cromados
o gloss



Pistón alto y aro
reposapiés / KB



Topes deslizantes /
KB



Ruedas duras / KB



Ruedas blandas /
KB

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Eskubide guztiak erreserbatuta