

AKABA



Kabi Office

Chaise pivotante sans accoudoirs et avec accoudoirs.

Piètement à 5 branches en polyamide ou aluminium poli à la bille.

Roulettes auto-bloquantes avec frein non asservi à la charge.

Monocoque 70 % polypropylène + 30 % fibre de verre, 100 % recyclable.

Mousses préformées pour coque entièrement tapissée d'une densité de 35 kg/m³ et 15 mm d'épaisseur ; mousse préformée pour version assise tapissée seulement d'une densité de 35 kg/m³ et 10 mm d'épaisseur ; collage avec de la colle à base d'eau respectueuse de l'environnement.

Accoudoirs fermés en tube d'acier.

Patins en polypropylène avec feutre.

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V

Tapiserie assise uniquement ou intégrale. Voir caractéristiques des tissus suivant fabricant.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

UNE EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strengh, durability and safety. Résistance, durabilité et sécurité.


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Recyclable jusqu'à **88 %**.

LES MESURES

KABI OFFICE



SPÉCIFICATIONS



Poids du produit:

Kabi Office sans accoudoirs
7,5 kg

Kabi Office avec accoudoirs
9,5 kg



Informations sur l'emballage:

630x630x580 mm



Nombre de chaises par boîte:

1



Métrage pour les versions rembourrées (COM):

(pour plus d'une unité, consulter l'usine)

Assise 0,54 ml / 10 pieds

Complet 0,86 ml / 15 pieds

ACCESSOIRES



Accoudoirs fermés /
KB
Peint, chromé ou
gloss.



Vérin plus long et
repose-pieds / KB



Patins glisseurs /
KB



Roulettes dures / KB



Roulettes souples /
KB

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Tous droits réservés