

# AKABA



## *Kabi Stool*

Bancada de 2, 3 y 4 plazas.

**Estructura** Travesaño de tubo de acero pulido de diámetro 50 y 3 mm. de espesor, con apoyos para pata de tubo de acero pulido de diámetro 40 y 3 mm de espesor.

**Pies** autoportantes o amarre a suelo de aluminio AG3T inyectado por gravedad pulido espejo con protección superficial mediante anodizado electrolítico.

**Carcasa** de una pieza de 70% polipropileno + 30% de fibra de vidrio, reciclable 100%.

**Espumas** de corte de densidad 35 kg/m<sup>3</sup> y 15mm espesor para carcasa toda tapizada, espuma de corte de densidad 35kg/m<sup>3</sup> y 10mm de espesor para versiones de sólo asiento tapizado; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio ambiente.

**Brazos cerrados** de tubo de acero.


**Acabados metálicos** pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R

**Tapicería** sólo asiento o tapizado integral. Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

---

## NEURRIAK

### KABI STOOL



---

## EZAUGARRIAK



### Produktuaren pisua:

h760 / 8,4 kg

h640 / 8 kg



### Paketearen informazioa:

h760 / 680X570X1100 mm

h640 / 680X570X1100 mm



### Pilatu daitezken aukiak:

6



### Kutxa bakoitzeko aulki kopurua:

h760 / 3

h640 / 3



### Estalitako bertsioaren informazioa (COM):

Tejidos para 1 ud.

(para más uds. consultar fábrica)

Asiento 0,54 ml

Completo 0,86 ml

Pieles para 1 ud.


(para más uds. consultar fábrica)

Asiento 10 pies

Completo 15 pies

---

## OSAGARRIAK



Carro apilamiento /  
KB



Tacos fieltro  
remachados / KB

---

## IRUDIAK



# AKABA

Atallu kalea 14  
20170 Usurbil (Gipuzkoa)  
Spain

akaba@akaba.net  
T +34 943 372 211  
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Eskubide guztiak erreserbatuta