

AKABA



Kabi Swivel

Chaise pivotante sans accoudoirs et avec accoudoirs.

Structure avec piètement à 4 branches en aluminium injecté, hauteur fixe et pivotante.

Monocoque 70 % polypropylène + 30 % fibre de verre, 100 % recyclable.

Mousses préformées pour coque entièrement tapissée d'une densité de 35 kg/m³ et 15 mm d'épaisseur ; mousse préformée pour version assise tapissée seulement d'une densité de 35 kg/m³ et 10 mm d'épaisseur ; collage avec de la colle à base d'eau respectueuse de l'environnement.

Accoudoirs fermés en tube d'acier.

Patins en polypropylène avec feutre.

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V

Tapiserie assise uniquement ou intégrale. Consulter caractéristiques des tissus suivant fabricant.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

UNE EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strength, durability and safety. Résistance, durabilité et sécurité.


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Recyclable jusqu'à **97 %**.

LES MESURES

KABI SWIVEL



SPÉCIFICATIONS

**Poids du produit:**

Kabi Swivel sans accoudoirs
6,5 kg

Kabi Swivel avec accoudoirs
8,5 kg

**Informations sur l'emballage:**

680X560X840 mm

**Nombre de chaises par boîte:**

1

**Métrage pour les versions
rembourrées (COM):**

(pour plus d'un unité, consulter l'usine)

assise 0,54 ml / 10 pieds

complet 0,86 ml / 15 pieds


ACCESSOIRES



Base en aluminium /
KB
Peint, chromé ou
gloss.



Accoudoirs fermés /
KB
Peint, chromé ou
gloss.



Roulettes / KB
Dures ou souples.

IMAGES



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Tous droits réservés