

AKABA



Topa Table

Programa de mesas para espacios colaborativos.

Estructura de columna central de tubo de acero diametro 50mm y 3 mm espesor.

Base de chapa de acero cortada a laser en forma de Y de 622x540 y de 10mm de espesor con gomas de apoyo a suelo.

Encimeras en melamina 20mm, compacto 13mm, contrachapado+estratificado 20mm o madera chapeada 20mm.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Reciclable hasta un **100 %**.

MEDIDAS

TOPA TABLE



ESPECIFICACIONES



Peso del producto:

Topa mesa H450 DIAM 700
11,5 kg

Topa mesa H450 DIAM 800
12,5 kg

Topa mesa H650 DIAM 700
12 kg

Topa mesa H650 DIAM 800
13 kg

IMÁGENES



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Todos los derechos reservados