

# AKABA



## *Topa Table*

Programme de table pour les espaces collaboratifs.

**Structure** en colonne en tube d'acier de 50 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur.

**Base** de 662x540 en tôle d'acier découpée au laser de 10 mm d'épaisseur avec caoutchoucs de support de sol.

**Plateau** en mélamine 20 mm, en contreplaqué+stratifié 20mm, HPL 13 mm ou placage bois 20 mm.

**Finitions métalliques** peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V EN ISO 2409-96 Classification 0.

---


### CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

 Recyclable jusqu'à **100 %**.

---

## LES MESURES

### TOPA TABLE



---

## SPÉCIFICATIONS



### Poids du produit:

Topa mesa H450 DIAM 700  
11,5 kg

Topa mesa H450 DIAM 800  
12,5 kg

Topa mesa H650 DIAM 700  
12 kg

Topa mesa H650 DIAM 800  
13 kg

---

## IMAGES



# AKABA

Atallu kalea 14  
20170 Usurbil (Gipuzkoa)  
Spain

akaba@akaba.net  
T +34 943 372 211  
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Tous droits réservés