

AKABA



Usoa

Programa de mesas de reunión disponible en 2 formas, tonel y oval.

Encimeras de 30mm de espesor en melamina con cantos de ABS o en tablero de MDF chapeado y canteado con madera natural de 30mm de espesor.

Apoyo-pie en acero plegado de 8mm de espesor, acabado pintado en polvo, con niveladores, 2 versiones disponibles según tamaño.

a) Pie compás con sistema de electrificación vertical a través de columna flexible "vértebra"; viga canaleta en metal pintado en polvo para conducción y contención de cableado y sistema top access metálico en encimera.

b) Pie a suelo con sistema de electrificación a través de pata con tapa metálica extraíble para conducción y acceso del cableado; bandeja bajo encimera en acero pintado en polvo para alojamiento de kits de electrificación y sistema top access metálico en encimera.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R.

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).


 Reciclable hasta un **100 %**.

MEDIDAS

USOA COMPASS LEG




BALANCE LEG



ACCESORIOS



Columna flexible /
US
Columna flexible de
electrificación.
Blanco y negro.



Top access / US



Kit electrificación /
US
Kit electrificación
apertura 50°



Kit electrificación /
US
Kit electrificación
sobre encimera

IMÁGENES



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Todos los derechos reservados