

AKABA



Usaa Work

Programa de puestos operativos.

Encimeras de 20mm de espesor en melamina con cantos de ABS o en tablero de MDF chapeado y canteado con madera natural de 20mm de espesor.

Apoyo-pie en acero plegado de 8mm de espesor, acabado pintado en polvo, con niveladores.

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R.

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).


EN 15372:2016 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.

 Reciclable hasta un **100 %**.


MEDIDAS

USOA WORK


Con Buck de Apoyo




Con ala izquierda + Buck de Apoyo



Con ala derecha+ Buck de Apoyo



Bench 2 Plazas + 2 Buck de Apoyo



ACCESORIOS



Columna flexible /
US
Columna flexible de
electrificación.
Blanco y negro.

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Todos los derechos reservados