

# AKABA



## *Usaa Work*

Programa de puestos operativos.

**Encimeras** de 20mm de espesor en melamina con cantos de ABS o en tablero de MDF chapeado y canteado con madera natural de 20mm de espesor.

**Apoyo-pie** en acero plegado de 8mm de espesor, acabado pintado en polvo, con niveladores.

**Acabados metálicos** pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R.

---

### INGURUMEN ZIURTAGIRIAK

ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

EN 15372:2016 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.


 Birziklatu daiteke **100 %**.

---


## NEURRIAK

### USOA WORK


Con Buck de Apoyo




Con ala izquierda + Buck de Apoyo



Con ala derecha+ Buck de Apoyo



Bench 2 Plazas + 2 Buck de Apoyo



---

## OSAGARRIAK



Columna flexible /  
US  
Columna flexible de  
electrificación.  
Blanco y negro.

# AKABA

Atallu kalea 14  
20170 Usurbil (Gipuzkoa)  
Spain

akaba@akaba.net  
T +34 943 372 211  
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Eskubide guztiak erreserbatuta