

AKABA



Xoko Collaborative

Taburete colaborative con ruedas y pala escritorio.

Estructura con base de 4 radios de aluminio inyectado altura fija y giratoria.

Asiento de una pieza de estructura metálica con poliuretano inyectado de 65kg/m³ CAL 117 ignífugo y sin sustancias químicas cancerígenas.

Pala en estratificado+contrachapado abedul 20mm con giro 360°.

Ruedas duras o blandas.


Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R

Tapicería Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Reciclable hasta un **72 %**.

MEDIDAS

XOKO COLLABORATIVE



ESPECIFICACIONES



Peso del producto:

Xoko collaborative sin pala
8 Kg

Xoko collaborative con pala
10 Kg



Información del packaging:

680X540X740 mm



Número de sillas por caja:

1 Unidad



Metraje para versiones tapizadas (COM):

Tejidos para 1 ud.
(para más uds. consultar fábrica)
1,2 ml

Pielés para 1 ud.
(para más uds. consultar fábrica)
16 pies

ACCESORIOS



Ruedas / XK
Ruedas duras o
blandas.



Pala escritorio / XK

IMÁGENES



AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Todos los derechos reservados