

AKABA



Xoko

H460, H670, H780

Tabouret disponible en 3 hauteurs.

Structure formée de 4 pieds en tube d'acier de 20 x 1,5 mm.

Assise d'une seule pièce à structure métallique avec du polyuréthane injecté de 65 kg/m³ CAL 117, ignifuge et exempt de substances chimiques cancérigènes.

Patins en polypropylène.

Finitions métalliques peinture en poudre époxy/polyester de 50-90 microns d'épaisseur suivant couleur, adhérence ISO 2409 Gt 0 et résistance au choc ASTM 2794 2,5 Joules R/V

Tapiserie Consulter caractéristiques des tissus suivant fabricant.

CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX


ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

 Recyclable jusqu'à **72 %**.

LES MESURES

XOKO 4 LEGS



SPÉCIFICATIONS

**Poids du produit:**

8,6 kg

**Informations sur l'emballage:**

680X570X1100mm

**Nombre de chaises par boîte:**


1 unité

**Métrage pour les versions
rembourrées (COM):**

(pour plus d'un unité, consulter l'usine)

1,2ml / 16 pieds

ACCESSOIRES



Patins avec feutre /
XK

AKABA

Atallu kalea 14
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
Spain

akaba@akaba.net
T +34 943 372 211
F +34 943 371 052

© AKABA S.A. Tous droits réservés